


ERGOSTEEL Trendline

Fregaderos ergonómicos con diseño exclusivo





ÍNDICE

Fregaderos ergonómicos con diseño exclusivo	4
Fregaderos accesibles	6
Trendline - Fregaderos de acero inoxidable	10
Trendline - Fregaderos PVD	12
Accesorios	18

Fregaderos ergonómicos con diseño exclusivo

La serie Ergosteel Trendline ha sido diseñada específicamente para su uso en un entorno de cocina accesible.

La poca profundidad de los pozos de los fregaderos, la tubería de drenaje situada en la parte trasera y la parte inferior aislada son algunas de las características que hacen de la gama Ergosteel Trendline una opción ideal a la hora de diseñar una cocina accesible.





SINCE 1870

GRANBERG



Fregaderos accesibles



La accesibilidad se une al estilo

La poca profundidad del fregadero con 120 mm de fondo permite a los usuarios utilizar los fregaderos a una altura cómoda, sentados o de pie.

Como las necesidades de cada usuario individual son diferentes, también lo son nuestra gama hecha a mano de fregaderos personalizados. Todos nuestros fregaderos están diseñados para simplificar las tareas cotidianas.

Los fregaderos están fabricados en acero inoxidable de 1,2 mm con un filtro de residuos de poca profundidad y desagüe desplazable.

Todos los fregaderos Ergosteel cuentan con un desagüe desplazable exclusivo diseñado para funcionar con sistemas de encimera regulables en altura.

Todos nuestros fregaderos están aislados para proteger las rodillas y las piernas de los usuarios, de acuerdo con la normativa de construcción del Reino Unido.



Poca profundidad de los pozos de los fregaderos


La menor profundidad de los pozos (120 mm) optimiza la comodidad del usuario cuando está sentado.



Aislamiento térmico


La parte inferior de un fregadero expuesto con poca profundidad debe estar aislada para evitar quemaduras.

La almohadilla de aislamiento térmico está hecha de caucho celular de 4 mm resistente a las llamas con un pegamento acrílico resistente a la temperatura.



Filtro de residuos y colector de agua ubicados en la parte trasera

Con el fin de dejar más espacio para las piernas debajo del fregadero, el sifón de desechos especialmente diseñado está ubicado hacia la parte trasera del fregadero.



Conexión de drenaje flexible

Todos los fregaderos están dotados de una conexión de drenaje flexible que contiene un filtro de residuos, una cesta y brazo(s) telescópico(s) de tubería de drenaje con una manguera de drenaje flexible.

La manguera de drenaje flexible se puede extender de 200 a 520 mm para encajar con encimeras de altura ajustable. La manguera flexible también permite una fácil instalación en encimeras fijas de altura reducida. Diámetro externo del tubo de desagüe: 50 mm
Material: PP (polipropileno)





SINCE 1870

GRANBERG

Trendline





- Fregaderos de cocina de acero inoxidable



Características y ventajas

- Fregaderos de calidad hechos a mano en acero inoxidable de 1,2 mm con superficie cepillada y base perfilada hacia el desagüe, lo que mejora el flujo de agua.
- Desagüe único, la manguera flexible está adaptada para sistemas de encimera de altura ajustable
- Incluye aislamiento térmico para proteger las rodillas y las piernas de los usuarios cuando están sentados
- La salida del pozo del fregadero con filtro de residuos se encuentra en la parte trasera, lo que maximiza el espacio disponible para un usuario sentado.
- Protección contra desbordamiento en todos los modelos
- Todos los modelos están disponibles con recubrimiento PVD de color

Métodos de montaje

-  Encastrado
-  Montado por debajo
-  Encolado desde abajo
-  Encolado en plano


- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330
330 x 400


N.º de ref. 618EST-330
Para tamaño de armario 400 mm
Profundidad del pozo 120 mm
Radio de esquina interior 20 mm
Grosor del material 1,2 mm
Dimensiones internas 330 x 400 mm
Dimensiones externas 370 x 440 mm



60

Trendline EST-500
500 x 400


N.º de ref. 618EST-500
Para tamaño de armario 600 mm
Profundidad del pozo 120 mm
Radio de esquina interior 20 mm
Grosor del material 1,2 mm
Dimensiones internas 500 x 400 mm
Dimensiones externas 540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH
200 / 330 x 400


N.º de ref. 618EST-53KH
Para tamaño de armario 600 mm
Profundidad del pozo 120 mm
Radio de esquina interior 20 mm
Grosor del material 1,2 mm
Dimensiones internas 200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas 578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K
340 / 340 x 400

N.º de ref. 618EST-80K
Para tamaño de armario 800 mm
Profundidad del pozo 120 mm
Radio de esquina interior 20 mm
Grosor del material 1,2 mm
Dimensiones internas 340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas 728 x 440 mm







Trendline - Fregaderos PVD



Nuestros fregaderos de colores están tratados con tecnología PVD (deposición física de vapor, por sus siglas en inglés), una forma avanzada de tratamiento de superficies de acero inoxidable. El tratamiento proporciona una superficie duradera y atractiva.

El tratamiento PVD es un proceso de vacío avanzado que conserva la estructura superficial del material básico y da la sensación de que el material está tintado y no barnizado.

Métodos de montaje

-  Encastrado
-  Montado por debajo
-  Encolado desde abajo
-  Encolado en plano



- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330 - Negro
330 x 400



N.º de ref.	618EST-330-02
Para tamaño de armario	400 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	330 x 400 mm
Dimensiones externas	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Negro
500 x 400



N.º de ref.	618EST-500-02
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	500 x 400 mm
Dimensiones externas	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Negro
200 / 330 x 400



N.º de ref.	618EST-53KH-02
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Negro
340 / 340 x 400

N.º de ref.	618EST-80K-02
Para tamaño de armario	800 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas	728 x 440 mm





- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330 - Dorado
330 x 400



N.º de ref.	618EST-330-03
Para tamaño de armario	400 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	330 x 400 mm
Dimensiones externas	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Dorado
500 x 400



N.º de ref.	618EST-500-03
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	500 x 400 mm
Dimensiones externas	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Dorado
200 / 330 x 400



N.º de ref.	618EST-53KH-03
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Dorado
340 / 340 x 400

N.º de ref.	618EST-80K-03
Para tamaño de armario	800 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas	728 x 440 mm




- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330 - Cobre
330 x 400


N.º de ref.	618EST-330-04
Para tamaño de armario	400 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	330 x 400 mm
Dimensiones externas	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Cobre
500 x 400


N.º de ref.	618EST-500-04
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	500 x 400 mm
Dimensiones externas	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Cobre
200 / 330 x 400


N.º de ref.	618EST-53KH-04
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Cobre
340 / 340 x 400

N.º de ref.	618EST-80K-04
Para tamaño de armario	800 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas	728 x 440 mm




- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330 - Bronce
330 x 400


N.º de ref.	618EST-330-05
Para tamaño de armario	400 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	330 x 400 mm
Dimensiones externas	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Bronce
500 x 400


N.º de ref.	618EST-500-05
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	500 x 400 mm
Dimensiones externas	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Bronce
200 / 330 x 400


N.º de ref.	618EST-53KH-05
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Bronce
340 / 340 x 400

N.º de ref.	618EST-80K-05
Para tamaño de armario	800 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas	728 x 440 mm




- Todos los fregaderos están dotados de una cesta de residuos, un desagüe con rebosadero y un colector de agua con una manguera flexible



40

Trendline EST-330 - Champán
330 x 400


N.º de ref.	618EST-330-06
Para tamaño de armario	400 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	330 x 400 mm
Dimensiones externas	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Champán
500 x 400


N.º de ref.	618EST-500-06
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	500 x 400 mm
Dimensiones externas	540 x 440 mm



60

Trendline EST-53KH - Champán
200 / 330 x 400


N.º de ref.	618EST-53KH-06
Para tamaño de armario	600 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	200 / 330 x 400 mm
Dimensiones externas	578 x 440 mm



80

Trendline EST-80K - Champán
340 / 340 x 400

N.º de ref.	618EST-80K-06
Para tamaño de armario	800 mm
Profundidad del pozo	120 mm
Radio de esquina interior	20 mm
Grosor del material	1,2 mm
Dimensiones internas	340 / 340 x 400 mm
Dimensiones externas	728 x 440 mm






Bandeja escurridor pequeña

El recipiente escurridor es duradero, higiénico, versátil y está fabricado en acero inoxidable. La parte inferior está perforada para que el agua fluya fácilmente y se puedan escurrir fácilmente frutas, verduras y platos.

El diseño hondo evita derrames innecesarios de agua. También se puede usar el recipiente escurridor para descongelar alimentos congelados o como superficie de trabajo adicional.

Dimensiones: 200 x 430 x 70 mm (AxFxH)
Se adapta a todos los modelos

Bandeja escurridor pequeña, acero inoxidable	618-050
Bandeja escurridor pequeña, negra	618-050-02
Bandeja escurridor pequeña, dorada	618-050-03
Bandeja escurridor pequeña, cobre	618-050-04
Bandeja escurridor pequeña, bronce	618-050-05
Bandeja escurridor pequeña, champán	618-050-06



Bandeja escurridor grande - para EST-500

La bandeja se coloca encima del fregadero y proporciona una superficie de trabajo adicional para escurrir frutas y verduras, descongelar productos congelados o dejar escurrir platos y cubiertos lavados. Fabricada en resistente acero inoxidable perforado que es tanto higiénico como duradero.

Dimensiones: 355 x 440 mm (ancho x fondo)
Compatible únicamente con EST-500

Bandeja escurridor grande, acero inoxidable	618-051
Bandeja escurridor grande, dorada	618-051-03




Tabla de secado - para EST-500

La tabla de secado se coloca en el fregadero para permitir al usuario secar sus platos o descongelar alimentos congelados. Fabricada en resistente acero inoxidable que es tanto higiénico como duradero.

Dimensiones: 355 x 440 mm (ancho x fondo)
Compatible únicamente con EST-500

Tabla de secado, acero inoxidable	618-052
Tabla de secado, dorada	618-052-03




Tabla de cortar

Tabla de cortar de roble de fabricación sueca. La tabla de cortar tiene en la parte inferior un chaflán fresado para que se ajuste perfectamente al pozo del fregadero.

Dimensiones: 310 x 420 mm (ancho x fondo)
Se adapta a todos los modelos

Tabla de cortar, roble	618-053
------------------------	---------



Válvula giratoria sencilla para pozo de fregadero

Con la válvula de desagüe giratoria, el desagüe se abre y cierra mediante un botón que debe estar empotrado en la superficie del fregadero/superficie de trabajo o en el frontal del tablero.

Solo adecuado para configuraciones de un solo pozo
Grosor máximo (A): 45 mm
Altura (B): 80 mm
Longitud del cable de control: 560 mm

	618-060
--	---------



SINCE 1870

GRANBERG



GRANBERG

GRANBERG INTERIOR AB
Importgatan 30
602 28 Norrköping
Sweden
Tel: +46 (0)11-19 77 50
Email: info@granberg.se
Internet: www.granberg-spain.es

SINCE 1870

